

GAILLARD





Cod.502 versione con sollevamento elettrico mediante un motore / version with electric height adjustment with one electric motor

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lettino polifunzionale a 4 snodi resistente e versatile, ideale per trattamenti corpo e viso e facilmente regolabile, è disponibile in 3 versioni:

**cod.501 con sollevamento oleodinamico regolabile da ambo i lati
cod.502 con sollevamento elettrico mediante 1 attuatore da 24 V. cc
cod.085 con sollevamento e regolazione delle gambe mediante 2 attuatori elettrici 24 V. cc..**

L'altezza minima e l'altezza massima consentono a tutti i pazienti di adagiarsi comodamente e agli operatori di lavorare in posizione corretta. Lo spostamento longitudinale durante la fase di salita del letto è ridotto al minimo per aumentare lo spazio di lavoro disponibile.

Lo schienale, reclinabile tramite una molla a gas, consente all'operatore di modificare facilmente la posizione anche col cliente adagiato, garantendo sicurezza e comodità.

Offre la possibilità di orientare la posizione delle gambe in 5 inclinazioni diverse e di alzarle e bloccarle a piacimento. La struttura, realizzata in acciaio zincato e successivamente verniciato a polvere epossidica, assicura qualità e resistenza nel tempo. Il materasso in gomma indeformabile garantita 5 anni è realizzabile in oltre 40 varianti colore in tempi imbattibili, grazie alla grande versatilità produttiva di Lemi Group. Garanzia: 2 anni.

PRODUCT DESCRIPTION

Multiuse and durable 4 sections couch, especially designed for face and body treatments, easy to adjust, available in 3 versions:
cod.501 with hydraulic lift adjustable from both sides
cod.502 with electric lift by 1 actuator 24 V. cc
cod.085 with electric lift and electric leg adjustment by 2 actuators 24 V. cc.

The minimum and maximum heights of the couch let clients lie down comfortably and operators work properly. During raise the longitudinal moving of the couch is extremely reduced in order to increase the working space.

The operator can easily regulate the back-rest position using the gas spring, so the client's protection and comfort are ensured.

The leg-rest can be moved and fixed as required in 5 different positions.

The whole frame, made of galvanized steel and painted with epossidic powder ensures quality and long-term resistance. Galliard mattress is made of first-rate foam with 5 years warranty against deformation. Lemi Group upholstery department offers a wide choice of 40 different colours upholstery.

Warranty: 2 years.

GAILLARD E' IDEALE PER / GAILLARD IS IDEAL FOR

Massaggi, trattamenti spa, viso, corpo, epilazione, presso terapia, fisioterapia, riflessologia plantare, manicure-pedicure, visita diagnostica.

Massages, spa treatments, face, body, epilation, pressotherapy, physiotherapy, plantar reflexology, manicure-pedicure, diagnostics.

GAILLARD


Cod. 085 Gaillard Top versione con 2 motori elettrici

Cod. 085 Gaillard top with 2 electric motors



I lettini della serie Gaillard, sono standard con la base color avorio. / The couches Gaillard are standard with the ivory base.

TABELLA DIMENSIONALE VERSIONE STANDARD [cm] / TABLE OF DIMENSIONS STANDARD VERSION [cm]



Gaillard is CE conformed and is manufactured in conformity with the requirements of Dir. 98/37/CEE and DPR 459, Dir.73/23/CEE modified by Dir. 93/68/CEE and law 791; Dir.89/336/CEE modified by Dir.91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE, 93/97/CEE e D.Lgs. 615, CEI EN 60204-1, UNI EN 292 e 294, Dir. 99/44 CEE.

Caratteristiche imballo / Packaging details

Dimensioni imballo / Packaging size 176 x 77 x 74h cm

Volume/ Volume 1,00m³

Peso lordo / Gross weight 77 kg

Peso netto / Net weight 62 kg

Accessori su richiesta / Accessories upon request



Testa asola
Face hole

cod.068



Coppia braccioli
Arm rest couple

cod.069



Coprilettino
Bed sponge cover

cod.114



Portarotolo
Roll holder

cod.067



Ruote
Wheels

cod.119



Disponibile con sollevamento idraulico
Available with oleodynamic height adjustment

cod.501



Incluso nella versione Gaillard Top
Included for Gaillard Top version



certificato n°50 100 4433